

## INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihren maßgefertigten Rollladenpanzer richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

Beachten Sie bitte folgende Besonderheiten:

**1.** Beim Abmessen des Rollladenpanzers muss den Platzbedarf im Rollladenkasten beachtet werden. Die genauen Ballendurchmesser der einzelnen Profile sind auf Seite 2 dieser Maßanleitung zu Finden.

**2.** Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.

**1** Zentimeter sind **10** Millimeter.

**10** Zentimeter sind **100** Millimeter.

**100** Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

**3.** Hinweise zur Behangbreite finden Sie auf Seite 4.

**4.** Folgendes Zubehör wird bei unseren Rollladenpanzern standardgemäß mitgeliefert:

- Sicherungsfedern in ausreichender Menge
- Endleiste aus Aluminium (Optional wählbar)
- Anschlagstopper 30 mm, 40 mm, 60 mm (Optional wählbar)

**5.** Sollten Sie zusätzlich noch Führungsschienen benötigen finden Sie einen entsprechenden Führungsschienen Konfigurator auf unserer Seite unter:

<https://www.rolladenplanet.de/zubehoer/449/fuehrungsschiene>


## MAßERMITTLUNG

Zur Ermittlung der **Bestellbreite (B)** messen Sie bitte von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts an mindestens drei Punkten - oben, mitte und unten (Innenlichte der Führungsschienen muss unbedingt mitgemessen werden) und ziehen Sie von dem ermittelten Maß insgesamt 10 mm (5 mm je Seite) ab.





**Beispiel:** Haben Sie die kleinste Breite von **1320** mm (von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts) ermittelt, so rechnen Sie die Fertigbreite wie folgt: **1320** mm - **10** mm = **1310** mm

Zur Ermittlung der **Bestellhöhe (H)** des Rollladenpanzers messen Sie von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens und addieren Sie 150 mm dazu.

**Beispiel:** Haben Sie eine Höhe von **1000** mm (von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens), so rechnen Sie die Fertighöhe wie folgt: **1000** mm + **150** mm = **1150** mm.




BALLENDURCHMESSER - ROLLLADENPANZER AUS ALUMINIUM

|                         | ALU 37                                                                            |          | ALU 39                                                                             |          | ALU 52                                                                              | ALU 55                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  |          |  |          |  |  |
| TECHNISCHE DATEN        |                                                                                   |          |                                                                                    |          |                                                                                     |                                                                                     |
| DECKBREITE              | 37 mm                                                                             |          | 39 mm                                                                              |          | 52 mm                                                                               | 55 mm                                                                               |
| NENNDICKE               | 8,5 mm                                                                            |          | 9,0 mm                                                                             |          | 13,0 mm                                                                             | 15,0 mm                                                                             |
| STABZAHL/M              | 27 Stab                                                                           |          | 25,6 Stab                                                                          |          | 19,0 Stab                                                                           | 18,0 Stab                                                                           |
| MAX. ROLLLADENBREITE    | ca. 3,0 m                                                                         |          | ca. 3,2 m                                                                          |          | ca. 4,6 m                                                                           | ca. 4,8 m                                                                           |
| MAX. ROLLLADENFLÄCHE    | ca. 6,0 m²                                                                        |          | ca. 6,0 m²                                                                         |          | ca. 10,0 m²                                                                         | ca. 12,0 m²                                                                         |
| GEWICHT                 | ca. 3,0 kg/m²                                                                     |          | ca. 2,8 kg/m²                                                                      |          | ca. 3,5 kg/m²                                                                       | ca. 4,0 kg/m²                                                                       |
| WELLE                   | Ø 40                                                                              | Ø 60     | Ø 40                                                                               | Ø 60     | Ø 60 mm                                                                             | Ø 60 mm                                                                             |
|                         | Ballendurchmesser                                                                 |          | Ballendurchmesser                                                                  |          | Ballendurchmesser                                                                   | Ballendurchmesser                                                                   |
| ROLLADENHÖHE BIS 100 CM | 11,32 cm                                                                          | 11,86 cm | 11,00 cm                                                                           | 11,82 cm | 13,08 cm                                                                            | 14,57 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 125 CM | 11,64 cm                                                                          | 12,47 cm | 11,65 cm                                                                           | 12,52 cm | 14,03 cm                                                                            | 16,18 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 150 CM | 12,54 cm                                                                          | 13,05 cm | 12,55 cm                                                                           | 13,30 cm | 15,23 cm                                                                            | 17,38 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 175 CM | 13,39 cm                                                                          | 14,47 cm | 13,36 cm                                                                           | 14,26 cm | 16,10 cm                                                                            | 18,56 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 200 CM | 14,16 cm                                                                          | 14,51 cm | 14,48 cm                                                                           | 15,11 cm | 16,10 cm                                                                            | 18,56 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 225 CM | 14,85 cm                                                                          | 15,36 cm | 15,21 cm                                                                           | 15,65 cm | 17,84 cm                                                                            | 20,21 cm                                                                            |
| ROLLADENHÖHE BIS 250 CM | 15,50 cm                                                                          | 15,83 cm | 15,88 cm                                                                           | 16,36 cm | 18,74 cm                                                                            | 21,15 cm                                                                            |

INFORMATIONEN ZU  
PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale  
Baugrenzwerten der bei  
Rolladenplanet erhältlichen  
Rollladenprofile.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die  
Baugrenzwerten eines gewünschten  
Lamellenprofils mit Ihrem Fertigmaß  
übereinstimmen. Bitte beachten Sie,  
dass die maximale Fläche nicht  
überschritten werden darf.




ALU 37

Aluminium



|             |         |
|-------------|---------|
| max. Breite | 3000 mm |
| max. Höhe   | 5000 mm |
| max. Fläche | 6 m²    |




ALU 39

Aluminium



|             |         |
|-------------|---------|
| max. Breite | 3200 mm |
| max. Höhe   | 5000 mm |
| max. Fläche | 6 m2    |




ALU 52

Aluminium



|             |         |
|-------------|---------|
| max. Breite | 4600 mm |
| max. Höhe   | 5000 mm |
| max. Fläche | 10 m²   |



ALU 55

Aluminium



|             |         |
|-------------|---------|
| max. Breite | 4800 mm |
| max. Höhe   | 5000 mm |
| max. Fläche | 12 m²   |

## HINWEISE ZUR BEHANGBREITE

Bitte beachten Sie, dass bei Rollladenpanzern aus Aluminium die Profilbreite nicht der Bestellbreite entspricht. Aus diesem Grund sollten die Maße in der weitesten Breite samt den Arretierungen genommen werden. Die Arretierung trägt auf beiden Seiten jeweils 5 mm auf.

